

COMMERCIAL



Catalogue

コマーシャル・カタログ / 商業施設向け製品

先進の安全と安心を、世界から。

AM PRODUCTS

CM11-2302



「安全衛生と作業環境」の向上に、 先進のソリューションを。

いま世の中では、長時間労働などを改善する動きが進んでいますが、安全性をしっかりと確保し、働く環境をさらに整えることも大切な改革のひとつではないでしょうか。

私たちエー・エム・プロダクツは、30年以上にわたって油・液体吸収材の輸入・販売を行い、日本の工業界に浸透させるパイオニア的役割を果たしてきました。

さらに、「安全衛生と作業環境の向上に役立つ製品をご提供したい」という思いから、一歩も二歩も進んだ欧米の製品をいち早くお客様のもとへお届けしてきました。

現在では、油・液体吸収材をはじめ、火災予防製品、安全保護具、疲労軽減やスリップ防止マット、清掃用品など多数の製品を取り扱い、製造業、商業施設、官公庁、医療・介護施設、教育施設など幅広い分野にわたり、お客様の問題解決や改善に結びつく製品をご提案しています。

“先進の製品を、きめ細かいサービスで。”

すべての人が安心して、快適に作業いただけるよう、お手伝いしていきたいと思えます。

ぜひ、このカタログでご検討ください。ご相談もお気軽にどうぞ。

先進の安全と安心を、世界から。
AM PRODUCTS

目次

吸収材

油・液体吸収マット	6-13
油専用吸収マット	14-16
油・液体吸収ソックス	17
水専用吸収材マット	18
水専用吸収材ソックス	18
モップシステム	19
トイレ用マット	19

液体漏洩対策器材

液体漏洩対策キット	21-22
液体漏洩対策パレット	23
移動式オイルパン	24
ブロッカー	25
補修材	26

フロアマット

疲労軽減マット	28-30
インソール	30
エントランスマット	31-34
スリップ防止マット	35-39

清掃用品

ハンドブラシ	41
ハンドルブラシ	42
スクイジー	43
床ブラシ	44
アクセサリー	44
ハンドル	45

切創防止製品

安全カッター	47-53
金属探知機対応安全カッター	54
安全はさみ	55
アクセサリー	56

施設用品

灰皿（自己消火式）	57
品名索引	58
品番索引	59

本カタログでは使用目的、おすすめ場所をご紹介します。

使用目的

油污対策	油や液体の漏れ、垂れ落ち、飛び散りなどによる汚れを防止します
転倒事故対策	油や液体で滑りやすい場所での転倒を防止します
床面保護	油や液体、落下物などから床面を保護します
浮上油対策	グリストラップの浮上油を回収します
雨水対策	シャッター下などから浸入する雨水を防ぎます
漏洩対策	漏洩した液体の流出を防止します
立ち作業改善	立ち作業中の疲労をやわらげ、床面からの寒さを防ぎます
清掃・洗浄	日常の清掃におすすめです
切創防止	カッターによる切創事故を防止します
火災予防	引火を未然に防ぎます

おすすめ場所

出入口	通路	厨房	冷蔵ケース
ウォーターサーバー	レジ	トイレ	プール・更衣室
グリストラップ	シャッター	液体保管場所	廃油置場
排水溝	検査・梱包・出荷	屋外喫煙所	

各種マーク



公益財団法人日本防火協会が認定した防火性能を有する製品です。



お客様のご要望のサイズにカットし、ご提供いたします。



リサイクル素材を使用している製品です



抗菌加工済みです。



NFSI認定

防滑性表面によるスリップ・転倒防止についての検査データがあります。

全米フロア安全管理協会
※NFSI(National Floors Safety Institute)

ご注意

- 本カタログ掲載の写真、掲載文面に関して、当社が著作権を保有しておりますので許可無く転載、複製することをご遠慮ください。
- サイズはインチ単位で、重量はポンド単位、吸収量はガロン単位で管理されております。日本国内での販売に際しましては、メートルおよびキログラム、リットルに換算して表示しておりますので、微少な誤差を生じることがあります。
- 製造工程上、長さには多少の誤差を生じることがあります。
- 吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、カタログ記載の吸収量（実験値）と相違することがあります。
- 製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

吸収材

店舗・商業施設における事故のうち、7割以上が滑りなどによる転倒事故となっています。

主な要因は、厨房からの油の持ち出し、雨水の持ち込み、機械や機器からの水漏れによるものです。

このような転倒事故をより効果的に防止するため、弊社では油・液体の吸収にすぐれたマットを取り扱っております。サンプル設置、検証、報告までを無償でお手伝いさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

高齢化が進んでいる今、転倒事故対策は急務であると考えます。安全で安心な店舗・施設づくりにお役に立てれば幸いです。



使用目的	油污れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	ウォーターサーバー

往来の多い場所での 油・水対策用吸収マット

- 耐久性が高く、重量台車が通る通路やハイヒールなどで歩くような通路でも耐えることができます。
- マット裏面はポリエチレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
- スーパーマーケットでは、厨房、デリカ周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、ウォーターサーバーなどの水対策におすすめです。



惣菜コーナー



ダークグレー ライトグレー(LGY)



バックヤード



通路

AMR2001	ロールタイプ	サイズ:幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm 入数:1巻/袋 重量:約15kg/袋 吸収量:約49ℓ/袋 色:ダークグレー	AMR2C150	150cmカットタイプ	サイズ:縦90cm×横150cm×厚み2mm 入数:20枚/袋 重量:約15kg/袋 吸収量:約2.4ℓ/枚、約48.2ℓ/袋 色:ダークグレー
	AMR2C001	ロールタイプ		サイズ:幅90cm×長さ15m×厚み2mm 入数:1巻/袋 重量:約7.3kg/袋 吸収量:約24.2ℓ/袋 色:ダークグレー	AMR2C1505
AMR2001LGY	ロールタイプ	サイズ:幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm 入数:1巻/袋 重量:約15kg/袋 吸収量:約49ℓ/袋 色:ライトグレー	AMR2C200	200cmカットタイプ	サイズ:縦90cm×横200cm×厚み2mm 入数:15枚/袋 重量:約15kg/袋 吸収量:約3.2ℓ/枚、約48.2ℓ/袋 色:ダークグレー
AMR2001-60	ロールタイプ	サイズ:幅60cm×長さ30.5m×厚み2mm 入数:1巻/袋 重量:約10kg/袋 吸収量:約32.7ℓ/袋 色:ダークグレー	AMR2C2005	200cmカットタイプ	サイズ:縦90cm×横200cm×厚み2mm 入数:5枚/袋 重量:約5kg/袋 吸収量:約3.2ℓ/枚、約16.1ℓ/袋 色:ダークグレー
AMR2001LGY-60	ロールタイプ	サイズ:幅60cm×長さ30.5m×厚み2mm 入数:1巻/袋 重量:約10kg/袋 吸収量:約32.7ℓ/袋 色:ライトグレー			


プロマット® ずれ防止タイプ



使用目的	油污れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	ウォーターサーバー

敷くだけで設置できる ノリ残りが無い吸収マット

- 表面は丈夫で毛羽立ちづらく
グリップ力があるため、滑りにくくて安全です。
- 厚みはわずか2mmのため、つまずきや
台車の引っ掛かりがありません。
- ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
- Pタイル・セラミックタイル用としてお使いください。
- 工業用油には適していません。



ダークグレー



生鮮・生花コーナー



出入口



AMR2004R	ロールタイプ
	サイズ：幅90cm×長さ20m×厚み2mm 入数：1巻/袋 重量：約9.2kg/袋 吸収量：約28.8ℓ/袋
AMR2C004R	ロールタイプ
	サイズ：幅90cm×長さ10m×厚み2mm 入数：1巻/袋 重量：約4.6kg/袋 吸収量：約14.4ℓ/袋
AMR2004C20010	200cmカットタイプ
	サイズ：縦90cm×横200cm×厚み2mm 入数：10枚/袋 重量：約9.2kg/袋 吸収量：約2.9ℓ/枚、約28.8ℓ/袋

AMR2004C15010	150cmカットタイプ
	サイズ：縦90cm×横150cm×厚み2mm 入数：10枚/袋 重量：約6.9kg/袋 吸収量：約2.2ℓ/枚、約21.6ℓ/袋
AMR2004C07503	75cmカットタイプ
	サイズ：縦90cm×横75cm×厚み2mm 入数：3枚/袋 重量：約1kg/袋 吸収量：約1080mℓ/枚、約3.2ℓ/袋
AMR2004C06010	60cmカットタイプ
	サイズ：縦90cm×横60cm×厚み2mm 入数：10枚/袋 重量：約2.8kg/袋 吸収量：約864mℓ/枚、約8.6ℓ/袋

テープつきゴムトレイ

プロマット®の張り替えを省力化します

- プロマット®AMR2001シリーズ用のゴムトレイで、
マットの張り替え作業が簡単にできます。
- 2辺に固定用テープがついており、繰り返し使用できます。



交換用テープ

ゴムトレイのテープの吸着効果がなくなった場合、
交換用テープをご用意しています。お問い合わせください。

UE920X1500B	150cmタイプ	2辺テープつき
	サイズ：内寸 縦92cm×横150cm 外寸 縦98cm×横156cm	

UE920X2000B	200cmタイプ	2辺テープつき
	サイズ：内寸 縦92cm×横200cm 外寸 縦98cm×横206cm	

ご注意：本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

ピグ® グリッピー® フロアマット



使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	ウォーターサーバー

裏面粘着で設置が簡単、
テープ固定がいりません

- マット表面は、耐久性にすぐれています。
- 厚みはわずか1.5mm。
カートや台車がひっかかりにくく安全です。



出入口



生鮮食品前



製水機前

GRPFR0100-GY	ロールタイプ
	サイズ: 幅91cm×長さ30m×厚み1.5mm 入数: 1巻/袋 重量: 約11.3kg/袋 吸収量: 約30.3ℓ/袋

GRPFR010015005-GY	150cmカットタイプ
	サイズ: 縦91cm×横150cm×厚み1.5mm 入数: 5枚/袋 重量: 約2.9kg/袋 吸収量: 約1.5ℓ/枚、約7.5ℓ/袋

GRPFR0050-GY	ロールタイプ
	サイズ: 幅91cm×長さ15m×厚み1.5mm 入数: 1巻/袋 重量: 約5.7kg/袋 吸収量: 約15.1ℓ/袋

GRPFR010015010-GY	150cmカットタイプ
	サイズ: 縦91cm×横150cm×厚み1.5mm 入数: 10枚/袋 重量: 約5.7kg/袋 吸収量: 約1.5ℓ/枚、約15.1ℓ/袋

設置ボード+安全カッターセット

マットの長さ・コーナーを
簡単にカットできます。



- マットをお好みのサイズにカットできる、
設置ボードと安全カッターのセットです。

GRP001N0145	〈設置ボード〉
	サイズ: 幅97cm×長さ15cm×厚み6mm
	〈安全カッター〉
	サイズ: 幅35.4mm×長さ118mm×厚み4mm

ご注意: 本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

ピグ® グリッピー® マット

使用目的	油污れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	ウォーターサーバー

裏面粘着性で床面にしっかり密着

- マット表面は、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、カートが通過してもずれません。
- マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。



グレー



全米フロア安全管理協会により、スリップ・転倒防止についての安全性が認定されています。



MAT32100	ロールタイプ	サイズ: 幅81cm×長さ30m×厚み3mm 入数: 1巻/袋 重量: 約12.2kg/袋 吸収量: 約60ℓ/袋
	ロールタイプ	サイズ: 幅81cm×長さ15m×厚み3mm 入数: 1巻/袋 重量: 約6.1kg/袋 吸収量: 約30ℓ/袋
MAT3250	ロールタイプ	サイズ: 幅81cm×長さ15m×厚み3mm 入数: 1巻/袋 重量: 約6.1kg/袋 吸収量: 約30ℓ/袋

MAT3220G	50cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横50cm×厚み3mm 入数: 15枚/箱 重量: 約3.6kg/箱 吸収量: 約1ℓ/枚、約15ℓ/箱
	150cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横150cm×厚み3mm 入数: 20枚/袋 重量: 約14kg/袋 吸収量: 約3ℓ/枚、約60ℓ/袋

MAT32100150	150cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横150cm×厚み3mm 入数: 20枚/袋 重量: 約14kg/袋 吸収量: 約3ℓ/枚、約60ℓ/袋
	200cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横200cm×厚み3mm 入数: 15枚/袋 重量: 約14kg/袋 吸収量: 約4ℓ/枚、約60ℓ/袋

MAT32100200	200cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横200cm×厚み3mm 入数: 15枚/袋 重量: 約14kg/袋 吸収量: 約4ℓ/枚、約60ℓ/袋
-------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------

ピグ® グリッピー® マンモス® グリーンマット

使用目的	油污れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	ウォーターサーバー

耐久性によりすぐれたグリーンの吸収マット

- ピグ® グリッピー® マットの特長はそのまま、耐久性によりすぐれています。
- 表面の不織布は厚手で丈夫な素材で、耐摩耗性がさらに向上しました。



全米フロア安全管理協会により、スリップ・転倒防止についての安全性が認定されています。



グリーン



MAT297

MAT297	ロールタイプ	サイズ: 幅81cm×長さ30m×厚み3mm 入数: 1巻/袋 重量: 約12.9kg/袋 吸収量: 約58.7ℓ/袋
	ロールタイプ	サイズ: 幅81cm×長さ15m×厚み3mm 入数: 1巻/袋 重量: 約6.4kg/袋 吸収量: 約29.2ℓ/袋
MAT298	ロールタイプ	サイズ: 幅81cm×長さ15m×厚み3mm 入数: 1巻/袋 重量: 約6.4kg/袋 吸収量: 約29.2ℓ/袋

MAT2920GR	50cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横50cm×厚み3mm 入数: 15枚/箱 重量: 約3.7kg/箱 吸収量: 約1ℓ/枚、約14.6ℓ/箱
	150cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横150cm×厚み3mm 入数: 20枚/袋 重量: 約14.5kg/袋 吸収量: 約2.9ℓ/枚、約58.7ℓ/袋

MAT297150	150cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横150cm×厚み3mm 入数: 20枚/袋 重量: 約14.5kg/袋 吸収量: 約2.9ℓ/枚、約58.7ℓ/袋
	200cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横200cm×厚み3mm 入数: 15枚/袋 重量: 約14.5kg/袋 吸収量: 約3.9ℓ/枚、約58.7ℓ/袋

MAT297200	200cmカットタイプ	サイズ: 縦81cm×横200cm×厚み3mm 入数: 15枚/袋 重量: 約14.5kg/袋 吸収量: 約3.9ℓ/枚、約58.7ℓ/袋
-----------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------

ピグ® ポリバックマンモス® マット



使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	

たった1歩で 90%以上の油を吸収するマット

- 油、水などを吸収します。
- マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
- 汚れの目立ちにくいグレーのマットです。
- 専用のテープつきゴムトレー（別売）をご用意しています。



グレー



MAT270SB



通路

MAT270SB	ロールタイプ	サイズ：幅79cm×長さ30m×厚み3mm 入数：1巻/袋 重量：約10.9kg/袋 吸収量：約56.8ℓ/袋	MAT270SB155	150cmカットタイプ	サイズ：縦79cm×横150cm×厚み3mm 入数：5枚/袋 重量：約2.7kg/袋 吸収量：約2.8ℓ/枚、約14.2ℓ/袋
	MAT270SB515	50cmカットタイプ		サイズ：縦79cm×横50cm×厚み3mm 入数：15枚/袋 重量：約2.7kg/袋 吸収量：約1ℓ/枚、約14.2ℓ/袋	MAT270SB200
MAT270SB1010	100cmカットタイプ	サイズ：縦79cm×横100cm×厚み3mm 入数：10枚/袋 重量：約3.6kg/袋 吸収量：約1.9ℓ/枚、約18.9ℓ/袋	MAT270SB205	200cmカットタイプ	サイズ：縦79cm×横200cm×厚み3mm 入数：5枚/袋 重量：約3.6kg/袋 吸収量：約3.8ℓ/枚、約18.9ℓ/袋
MAT270SB150	150cmカットタイプ	サイズ：縦79cm×横150cm×厚み3mm 入数：20枚/袋 重量：約10.9kg/袋 吸収量：約2.8ℓ/枚、約56.8ℓ/袋	MAT270SB305	300cmカットタイプ	サイズ：縦79cm×横300cm×厚み3mm 入数：5枚/袋 重量：約5.4kg/袋 吸収量：約5.7ℓ/枚、約28.4ℓ/袋

ピグ® マンモス® グリーンポリバックマット



使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	

安全の意識を高めるグリーンの吸収マット

- ピグ®ポリバックマンモス®マットの特長はそのままで耐久性によりすぐれています。
- 専用のテープつきゴムトレイ（別売）をご用意しています。




グリーン

MAT295	ロールタイプ
	サイズ：幅79cm×長さ30m×厚み3mm 入数：1巻/袋 重量：約11.8kg/袋 吸収量：約56.8ℓ/袋

テープつきゴムトレイ

ピグ® マットの張り替えを省力化します

- ピグ® ポリバックマンモス® マット用のゴムトレイです。
- マットの張り替え作業が簡単にできます。
- 2辺に固定用テープがついており、繰り返し使用できます。



交換用テープ

ゴムトレイのテープの吸着効果がなくなった場合、交換用テープをご用意しています。お問い合わせください。

UE830X500B	50cmタイプ	2辺テープつき
	サイズ：内寸 縦83cm×横50.5cm 外寸 縦89cm×横56.5cm	
UE830X1000B	100cmタイプ	2辺テープつき
	サイズ：内寸 縦83cm×横100cm 外寸 縦89cm×横106cm	

UE830X1500B	150cmタイプ	2辺テープつき
	サイズ：内寸 縦83cm×横150cm 外寸 縦89cm×横156cm	
UE830X2000B	200cmタイプ	2辺テープつき
	サイズ：内寸 縦83cm×横200cm 外寸 縦89cm×横206cm	

ご注意：本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

フォーインワンピグ® マット

使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	厨房

コンパクトで 使い勝手のよい吸収マット

●油、水などを吸収します。

パッドとして

液体の汚れの拭き取り作業も
すばやく簡単にできます。

ロールとして

耐久性の高いマット上層部は
耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。
柔軟なマット下層部は床面に
しっかり密着します。

ソックスとして

折り目があるため、折りたたみが簡単です。
厚みのある長方形に折りたためます。
機械周辺の垂れ落ちる油・液体を
キャッチします。

ワイプとして

便利なミシン目入りです。
無駄なく必要な分だけカットして、
こぼれた液体の吸収や拭き取りに
お使いください。



フライヤー前



MAT235A



MAT284A



MAT235A	ロールタイプ
	サイズ：幅41cm×長さ45m×厚み3mm 入数：1巻/袋 重量：約6.1kg/袋 吸収量：約66.7ℓ/袋

MAT284A	ロールタイプ	ディスペンサーボックス入り
	サイズ：幅41cm×長さ24m×厚み3mm 入数：1巻/箱 重量：約4.5kg/箱 吸収量：約35.5ℓ/箱	

ピグ® チャットマット®



使用目的	油污れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	厨房

安全と清潔のメッセージ入りマット

- 耐久性にすぐれたマット上層部は、耐摩耗性があり、往來の多い場所にもおすすめします。
- マット下層部は、油、水などを吸収します。
- 注意喚起の黄色 (MAT607-81) と、汚れの目立ちにくいグレー (MAT608-748) の2色からお選びいただけます。
- ミシン目が入っているため、必要量だけ手で簡単にカットすることができます。



防火適合品



リサイクル

※MAT608-748のみ



MAT607-81

MAT608-748



安全第一



きれいにしましょう

MAT607-81	ロールタイプ
	サイズ:幅61cm×長さ22.5m×厚み3mm 入数:1巻/袋 重量:約5kg/袋 吸収量:約51.2ℓ/袋 色:黄 メッセージ:SAFETY

MAT608-748	ロールタイプ
	サイズ:幅61cm×長さ22.5m×厚み3mm 入数:1巻/袋 重量:約5kg/袋 吸収量:約51.2ℓ/袋 色:グレー メッセージ:CLEAN UP

ピグ® タフ® マットグリーン



使用目的	油污れ対策	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	通路	厨房

床面をドライでクリーンに保つ、グリーンの吸収マット

- 油、水などを吸収します。
- マット上層部に耐摩耗性の不織布がついているため、毛羽立ちにくく、丈夫です。
- 縦横にミシン目が入っているため、手で簡単にカットすることができます。



防火適合品



リサイクル



MAT652	ロールタイプ
	サイズ:幅81cm×長さ22.5m×厚み3mm 入数:1巻/袋 重量:約6.5kg/袋 吸収量:約66ℓ/袋

油専用フォーインワンピグ® マット



使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	浮上油対策
おすすめ場所	厨房	グリストラップ	グリストラップ

厨房内の油対策に！
コンパクトで
使い勝手のよい吸収マット

- 水は吸収せず、油のみを吸収します。
- 表面は耐摩耗性・耐久性にすぐれているので長期使用できます。
- ミシン目が入っているため、必要量だけ手で簡単にカットできます。



MAT435A



MAT484A



MAT435A	ロールタイプ
	サイズ：幅41cm×長さ45m×厚み3mm 入数：1巻/袋 重量：約6.1kg/袋 吸収量：約66.7ℓ/袋

MAT484A	ロールタイプ	ディスペンサーボックス入り
	サイズ：幅41cm×長さ24m×厚み3mm 入数：1巻/箱 重量：約4.5kg/箱 吸収量：約35.5ℓ/箱	

油専用フォーインワンピグ® マットの使用例




フライヤー前

飛び散ったり、垂れ落ちたりする油を吸収し、油汚れを低減します。油によるスリップ事故防止など作業環境を改善します。



グリストラップ

グリストラップ内の油を吸収します。水は吸収しないためすぐれた効果を発揮します。



デリカ加工室出入口

靴裏や台車・カートの車輪に付着した油を吸収し、店内フロアやバックヤード通路への油の持ち出しをなくし、油汚れを防ぎます。



作業台前

落下した天かすなどを踏みつぶしても、油専用マットが油を吸収し、作業者のスリップ事故を防止します。

油専用ピグ® タフ® マット



使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	浮上油対策
おすすめ場所	厨房	グリストラップ	

広範囲におよぶ油漏れに！

- 水は吸収せず、油のみを吸収します。
- 耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性があり、裂けにくく丈夫です。
- ミシン目が入っているため、必要量だけ手で簡単にカットできます。



MAT452C



MAT452C

ロールタイプ

サイズ：幅81cm×長さ22.5m×厚み3mm
入数：1巻/袋 重量：約6.2kg/袋
吸収量：約67.4ℓ/袋

MAT452-1005

100cmカットタイプ

サイズ：縦81cm×横100cm×厚み3mm
入数：5枚/袋 重量：約1.4kg/袋
吸収量：約3ℓ/枚、約15ℓ/袋

MAT452-1505

150cmカットタイプ

サイズ：縦81cm×横150cm×厚み3mm
入数：5枚/袋 重量：約2.1kg/袋
吸収量：約4.5ℓ/枚、約22.5ℓ/袋

ピグ® 油専用エコノミーマット



使用目的	浮上油対策
おすすめ場所	グリストラップ

幅広い用途に使える定番マット

- 水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。
- グリストラップに浮かべて、油をすばやく吸収します。
- ミシン目が入っているため、必要量だけ手で簡単にカットすることができます。



MAT403A



グリストラップに浮かべて油分を吸収します。

MAT403A	カットタイプ	ディスペンサーボックス入り
	サイズ:縦38cm×横51cm×厚み3mm 入数:100枚/箱 重量:約8.2kg/箱 吸収量:約836ml/枚、約83.6ℓ/箱	
MAT454	カットタイプ	ディスペンサーボックス入り
	サイズ:縦38cm×横51cm×厚み2mm 入数:100枚/箱 重量:約6.8kg/箱 吸収量:約658ml/枚、約65.8ℓ/箱	

MAT45410P	カットタイプ	
	サイズ:縦38cm×横51cm×厚み2mm 入数:10枚/袋 重量:約0.7kg/袋 吸収量:約658ml/枚、約6.5ℓ/袋	
MAT423A	カットタイプ	
	サイズ:縦38cm×横51cm×厚み1.5mm 入数:200枚/箱 重量:約8.2kg/箱 吸収量:約418ml/枚、約83.6ℓ/箱	

プロマット® 吸油シート



使用目的	浮上油対策
おすすめ場所	グリストラップ

ラードなど粘度の高い油に適した 吸収マット

- 水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。
- 水面の油膜もすばやく吸収します。
- 耐摩耗性にすぐれ、破れにくく丈夫です。
- ハサミで簡単にカットすることができます。



AMC4001



油膜をすばやく吸収します。

AMC4001	カットタイプ	
	サイズ:縦50cm×横50cm×厚み3mm 入数:100枚/袋 重量:約6kg/袋 吸収量:約946ml/枚、約94.6ℓ/袋	

AMC400110P	カットタイプ	
	サイズ:縦50cm×横50cm×厚み3mm 入数:10枚/袋 重量:約0.6kg/袋 吸収量:約946ml/枚、約9.5ℓ/袋	

スーパーピグ® ソックス

使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	雨水対策
おすすめ場所	冷蔵ケース	シャッター	廃油置場

冷蔵ケースの水漏れ対策に！

- 吸収力抜群なソックス状の吸収材です。
- 冷蔵ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。



PIG210



高い吸収性能をもつ
リサイクルセルロース

PIG210	サイズ: 直径8.3cm×長さ107cm 入数: 24本/箱 重量: 約13.4kg/箱 吸収量: 約3.8ℓ/本、約91.2ℓ/箱
PIG2106P	サイズ: 直径8.3cm×長さ107cm 入数: 6本/袋 重量: 約3.4kg/袋 吸収量: 約3.8ℓ/本、約22.8ℓ/袋
PIG21012P	サイズ: 直径8.3cm×長さ107cm 入数: 12本/袋 重量: 約6.7kg/袋 吸収量: 約3.8ℓ/本、約45.6ℓ/袋



PIG212	サイズ: 直径6cm×長さ107cm 入数: 35本/箱 重量: 約10.3kg/箱 吸収量: 約1.9ℓ/本、約66.5ℓ/箱
PIG2127P	サイズ: 直径6cm×長さ107cm 入数: 7本/袋 重量: 約2.1kg/袋 吸収量: 約1.9ℓ/本、約13.3ℓ/袋
PIG21214P	サイズ: 直径6cm×長さ107cm 入数: 14本/袋 重量: 約4.1kg/袋 吸収量: 約1.9ℓ/本、約26.6ℓ/袋

ブルーピグ® ソックス

使用目的	油汚れ対策	転倒事故対策	雨水対策
おすすめ場所	冷蔵ケース	シャッター	廃油置場

大雨の際の浸水を確実にブロック！

- 油、水などを吸収し、十分な重さでしっかりと床面に安定して、流れてくる液体をせき止めます。
- 台風シーズンなど、シャッター下部の隙間から浸入する雨水対策におすすめです。



2048



きめの細かい
パーミキュライト粒子

2048	サイズ: 直径8cm×長さ122cm 入数: 20本/箱 重量: 約14.8kg/箱 吸収量: 約2.8ℓ/本、約56ℓ/箱
PIG202	サイズ: 直径8cm×長さ3m 入数: 8本/箱 重量: 約11.7kg/箱 吸収量: 約7ℓ/本、約56ℓ/箱



PIG217	サイズ: 直径13cm×長さ3m 入数: 4本/箱 重量: 約27.3kg/箱 吸収量: 約30ℓ/本、約120ℓ/箱
--------	-------------------------------------------------------------------

ピグ® 吸水マット

使用目的	雨水対策	転倒事故対策
おすすめ場所	出入口	

サッと敷いて、水を素早く大量に吸水

- 絞って繰り返し使用できます。
- 環境にやさしいリサイクルセルローズ素材です。
- 出入口からの雨水浸入対策、配管からの水漏れ対策、ダクト・換気扇下の雨水浸入対策、その他、結露対策、ドライエリアへの浸水対策など、幅広い場面でご利用いただけます。



WTR00710P サイズ:縦38cm×横48cm×厚み5mm
 入数:10枚/袋 重量:約825g/袋
 吸収量:約858mℓ/枚、約8.6ℓ/袋

ピグ® アンチミルデューソックス

使用目的	転倒事故対策	雨水対策
おすすめ場所	冷蔵ケース	シャッター

清潔に再利用可能で見栄えのよい 水専用吸収ソックス

- 吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、繰り返し使用することが可能です。
- ポリプロピレン製のためカビの繁殖を抑えます。
- 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいいため、臭いもおさえることができます。

ご注意: ●天日干しや乾燥機の使用は避けてください。
 ●再利用は3回までがめやすです。
 ●油を吸収した場合の再利用はおすすめできません。



PIG105-BL サイズ:直径7.6cm×長さ122cm
 入数:12本/箱 重量:約6.3kg/箱
 吸収量:約3.8ℓ/本、約45.4ℓ/箱

PIG105-BL6P サイズ:直径7.6cm×長さ122cm
 入数:6本/袋 重量:約3.2kg/袋
 吸収量:約3.8ℓ/本、約22.7ℓ/袋

モップシステム

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房 廃油置場

360度回転式の 使い捨て式モップシステム

- 手の届きにくい狭い場所やコーナーも楽に掃除することができます。
- 「油・液体用」「油専用」2種類の交換用パッドをご用意しています。
- 油・液体用モップパッドは、雨水対策や生花売場、ウォーターサーバー付近などでお使いいただけます。
- 油専用モップパッドは厨房などにおすすめです。
- マットを挟み込むだけで簡単に清掃できます。



RQ850FRM	モップシステム<ハンドルとフレーム>
	サイズ:長さ143cm 入数:1本/箱 重量:約0.8kg/箱

RFL241-6119	油・液体用モップパッド
	サイズ:縦19cm×横61cm×厚み3mm 入数:20枚/袋 重量:約0.8kg/袋 吸収量:約432ml/枚、約8.6ℓ/袋

RFL641-6119	油専用モップパッド
	サイズ:縦19cm×横61cm×厚み3mm 入数:20枚/袋 重量:約0.8kg/袋 吸収量:約432ml/枚、約8.6ℓ/袋

ピグ® グリッピー® トイレマット

使用目的	転倒事故対策 床面保護
おすすめ場所	トイレ

抗菌剤入りの吸収マットで トイレの美観維持

- マット裏面の特殊な粘着素材により、設置場所からずれたり、めくることがありません。
- 抗菌剤入りのため、菌の繁殖を防ぎます。



GRP7001-BK	カットタイプ
	サイズ:縦43cm×横46cm×厚み1.5mm 入数:6枚/箱 重量:約0.7kg/箱

GRP7002-BK	カットタイプ
	サイズ:縦48cm×横60cm×厚み1.5mm 入数:6枚/箱 重量:約1.1kg/箱



GRP7003-BK	カットタイプ
	サイズ:縦39cm×横46cm×厚み1.5mm 入数:6枚/箱 重量:約0.6kg/箱

GRP7004-BK	ロールタイプ
	サイズ:幅61cm×長さ7.6m×厚み1.5mm 入数:1巻/袋 重量:約2.2kg/袋

液体漏洩対策器材

危険物施設における液体漏洩事故の件数は年間400件近くにもものぼり、その原因は人為的ミス、劣化、破裂、設計不良などさまざまです。一度、事故を起こしてしまうと、多額の損害賠償、近隣住民からの苦情、信用失墜、行政処分などのリスクを負うことになります。

このようなリスクを最小限に抑えるためにはハード面とソフト面、双方からの対策が必要であると私たちは考えます。

漏洩事故防止、各種法令の観点から、ベストプラクティスのご提案や使い方の無料講習会などを実施しておりますので、お気軽にご相談ください。



ピグ® 多目的コンテナキット

使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	液体保管場所

あらゆる液体漏れに対応できる定番キット

- 耐久性の高いポリエチレン製の容器に入った多目的な液体漏洩対策キットです。
- 容器の取っ手は滑り防止の加工がされ、フタは開閉が簡単です。
- 容器サイズ：上部 幅70.3cm×奥行60.6cm
 底部 幅47cm×奥行47cm
 高さ 74.3cm



KIT205-01	油・溶剤・水用
	吸収量：約122.6ℓ 重量：約25.5kg 内容：ブルーピグ® ソックス 6本 ピグ® ピロー 4個 ピグ® マット 60枚 ディスポーザルバッグ 10枚 緊急時対応ガイドブック 1冊



KIT408-01	油専用
	吸収量：約122.6ℓ 重量：約22.5kg 内容：ピグ® エコノミースキミングブーム 6本 ピグ® サンプスキマー 4本 ピグ® スタットマット 60枚 ディスポーザルバッグ 10枚 緊急時対応ガイドブック 1冊



KIT307-01	液体危険物用（酸・アルカリなど）
	吸収量：約125.6ℓ 重量：約22.4kg 内容：ハズマットピグ® ソックス 6本 ハズマットピグ® ピロー 8個 ハズマットピグ® マット 60枚 ディスポーザルバッグ 10枚 緊急時対応ガイドブック 1冊



ピグ® モービルコンテナキット

使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	液体保管場所

移動が簡単にできる容量たっぷりのキット

- 直径20cmのゴムタイヤと上部にハンドルがついており、移動がスムーズです。
- 漏洩の可能性があるあらゆる場所に使用できます。
- 容器サイズ：幅60cm×高さ91cm×奥行74cm



KIT259	油・溶剤・水用
	吸収量：約140ℓ 重量：約48.5kg 内容：ブルーピグ® ソックス（大）1本 ブルーピグ® ソックス（小）4本 ピグ® マット 70枚 ピグ® ライトドライ 2袋 ピグ® ドライルース 2袋 ディスポーザルバッグ 5枚 緊急時対応ガイドブック 1冊



KIT459	油専用
	吸収量：約151.4ℓ 重量：約43.5kg 内容：ピグ® エコスキマー 4本 ピグ® スキマー 2本 ピグ® スタットマット 70枚 油専用ピグ® ライトドライ 2袋 ディスポーザルバッグ 5枚 緊急時対応ガイドブック 1冊



KIT359	液体危険物用（酸・アルカリなど）
	吸収量：約128.7ℓ 重量：約25.9kg 内容：ハズマットピグ® ソックス（小）4本 ハズマットピグ® ソックス（大）2本 ハズマットピグ® マット 70枚 ハズマットピグ® パルプ 2袋 ディスポーザルバッグ 5枚 緊急時対応ガイドブック 1冊



※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
 ※本製品は、正しい保管方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。
 緊急時に支障なくご使用できるよう、2か月に1回必ず点検してください。

液体漏洩対策器材 液体漏洩対策キット

ピグ® スピルリスポンスバッグ



使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	液体保管場所

持ち運びや壁掛けに便利で よく目立つ黄色のバッグに入ったキット

- 丈夫な耐水性バッグに、液体を回収するためのソックスとマットが入っています。
- マジックテープ式のフタで、簡単に開閉できます。
- バッグサイズ：幅49.5cm×高さ53.3cm×奥行16.5cm



KIT220	油・溶剤・水用
	吸収量：約34.9ℓ 重量：約5.9kg 内容：ブルーピグ® ソックス 4本 ピグ® マット 28枚 ディスポーザルバッグ 5枚



KIT420	油専用
	吸収量：約38.9ℓ 重量：約5.4kg 内容：ピグ® エコスキマー 4本 ピグ® スタットマット 28枚 ディスポーザルバッグ 5枚



KIT320	液体危険物用（酸・アルカリなど）
	吸収量：約34.9ℓ 重量：約5.4kg 内容：ハズマットピグ® ソックス 4本 ハズマットピグ® マット 28枚 ディスポーザルバッグ 5枚



ピグ® クリアスピルキット



使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	液体保管場所

透明なバッグに入ったコンパクトなキット

- 小さくて軽いため、漏洩が発生する可能性のあるあらゆる場所に簡単に設置することができます。
- 透明なバッグに吸収材が入っているのので中身が見え、残量もひと目でわかります。
- バッグサイズ：幅40.6cm×高さ45.7cm×奥行14cm



KIT274	油・溶剤・水用
	吸収量：約18.1ℓ 重量：約2.7kg 内容：ブルーピグ® ソックス 3本 ピグ® マット 12枚 ディスポーザルバッグ 2枚



KIT470	油専用
	吸収量：約22.1ℓ 重量：約2.3kg 内容：ピグ® エコスキマー 3本 ピグ® スタットマット 12枚 ディスポーザルバッグ 2枚



KIT367	液体危険物用（酸・アルカリなど）
	吸収量：約18.1ℓ 重量：約2.3kg 内容：ハズマットピグ® ソックス 3本 ハズマットピグ® マット 12枚 ディスポーザルバッグ 2枚



※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
 ※本製品は、正しい保管方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。緊急時に支障なくご使用できるよう、2か月に1回必ず点検してください。

エコポリブレンド アキュムレーションセンター

使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	廃油置場

あらゆる液体漏れの事前対策に

- 高密度のポリエチレン製で、錆や腐食がなく、耐薬品性にすぐれています。
- 高さはわずか14cm。
ドラム缶への廃油移し替えなどの作業も容易です。
- 黒色のパレットは汚れが目立ちません。
- 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
- イエローランプ (J28650) の使用により、ドラム缶キャリアでの乗り上げをスムーズにします。



J28653



J28655



J28657

J28653	1ドラム缶用
	サイズ: 幅63.5cm角×高さ14cm 重量: 約7.4kg 耐荷重: 約567kg サンブ容量: 約45ℓ

J28657	4ドラム缶用
	サイズ: 124.5cm角×高さ14cm 重量: 約27.2kg 耐荷重: 約2,268kg サンブ容量: 約185ℓ

J28655	2ドラム缶用
	サイズ: 幅124.5cm×奥行63.5cm×高さ14cm 重量: 約14.5kg 耐荷重: 約1,134kg サンブ容量: 約90ℓ

J28650	オプション イエローランプ (J28655、J28657用)
	サイズ: 幅121.9cm×奥行83.8cm×高さ15.9cm 重量: 約18.6kg ※J28653には使用できません。 ※この製品はリサイクル素材ではありません。

リジッドロック クイックバーム

使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	廃油置場

簡単に移動・設置ができる コンパクトなオイルパン

- ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。
- 耐油・耐薬品性にすぐれています。
- 壁面を倒すことにより、フォークリフトやハンドフォークの乗り入れが可能です。
- 丈夫で耐候性にすぐれた素材です。



J28516



J28512

サイズ：内寸縦121.9cm×横182.9cm×高さ30.5cm
収納時61cm角×高さ12.7cm
重量：約9.1kg

J28519

サイズ：内寸304.8cm角×高さ30.5cm
収納時71.1cm角×高さ30.5cm
重量：約22.2kg

J28516

サイズ：内寸縦182.9cm×横243.8cm×高さ30.5cm
収納時61cm角×高さ30.5cm
重量：約13.6kg

リジッドロック クイックバーム ライト

使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	廃油置場

より軽く、持ち運びに便利な オイルパン

- 経済的で扱いやすいエコノミータイプです。



J28372

J28370

サイズ：内寸縦121.9cm角×高さ20.3cm
収納時縦30.5cm×横40.6cm×高さ12.7cm
重量：約5kg

J28376

サイズ：内寸縦243.8cm角×高さ20.3cm
収納時縦35.6cm×横40.6cm×高さ30.5cm
重量：約11.8kg

J28372

サイズ：内寸縦121.9cm×横182.9cm×高さ20.3cm
収納時縦35.6cm×横40.6cm×高さ15.2cm
重量：約6.4kg

リジッドロック クイックバーム・リジッドロック クイックバーム ライト 耐薬品リスト

薬品名		
リン酸アンモニウム	Ammonium Phosphate	○
エチルアルコール	Ethyl Alcohol	○
重油	Fuel Oil	○
キシレン	Xylene	×
塩酸 (20%)	Hydrochloric Acid (20%)	△
フッ酸 (50%)	Hydrofluoric Acid (50%)	○

薬品名		
ジェット燃料	Jet Fuel	○
灯油	Kerosene	○
メチルアルコール	Methanol, Methyl Alcohol	○
硝酸 (20%)	Nitric Acid (20%)	○
水素化ナトリウム (60%)	Sodium Hydroxide (60%)	○
硫酸 (50%)	Sulfuric Acid (50%)	○

- 物質の長期保管に適している。
- △ ダメージや変色などの影響を及ぼす可能性があるため、定期的にチェックする必要がある。
- × おすすめできない。

液体漏洩対策器材 ブロッカー

ピグ® ウォッシュブロッカー® ダイク



使用目的	漏洩対策	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房	廃油置場

床面にしっかり密着する 液体用ブロッカー

- 液体を吸収せずに、せき止めます。
- 洗浄剤で洗って、何度でも繰り返し使用できます。
- 上部はポリプロピレン、底部はポリウレタンの素材です。
- 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。



PLR500

PLR500

サイズ：幅3.2cm×長さ3m×高さ1.9cm
入数：1本/箱
重量：約2.6kg/箱

PLR500100

サイズ：幅3.2cm×長さ1m×高さ1.9cm
入数：1本/箱
重量：約0.9kg/箱

PLR500200

サイズ：幅3.2cm×長さ2m×高さ1.9cm
入数：1本/箱
重量：約1.7kg/箱



ご注意：ポリウレタンの特性により、高温、多湿、直射日光のような特定の環境条件にさらされることによって、時間の経過と共に物理的性質に変化が生じることがあります。保管有効期限のめやすは約5年です。保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。常時設置することはおすすめできません。

ピグ® 水のう



使用目的	漏洩対策	雨水対策
おすすめ場所	出入口	シャッター

水で膨らむ簡易ダム

- 大雨、台風などの水害による浸水対策におすすめです。
- 吸水前は軽量で扱いやすく、コンパクトに保管することができます。常備していても邪魔になりません。
- ピグ® 水のうは3段まで積み重ねることができます。
- 未開封の場合、使用期限のめやすは約5年です。



WTR009

サイズ：幅38.1cm×長さ66cm×厚み6.4mm(吸水後：幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm)
入数：10個/袋
重量：約2.1kg/袋(吸水前：約210g/個、吸水後：約15kg/個)

ご注意：●吸水後の水のう（幅30.5cm×長さ61cm×高さ8.9cm）が十分に入る容器をお客様にてご用意ください。●本製品は再利用できません。●海水には対応しておりません。廃棄方法：●天日干しで十分に乾燥させ一般ごみとして廃棄処分できます。●市販の脱水剤(塩化カルシウム等)を使用し、脱水を早めることも可能です。●水分を含んだまま廃棄する場合は、産業廃棄物扱いとなります。各自治体の処理方法に従ってください。●大量の水のうを廃棄する場合は、各自治体の処理方法に従い、産業廃棄物として処理してください。



ピグ®リペアパティ

使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	廃油置場

こねるだけで使用できる便利なパティ

- エポキシ本剤、硬化剤が1つのチューブに入っています。手でこねるだけで使用できます。
- 混ぜてから約2分で硬化開始し、約60分で完全に硬化します。
- 耐熱温度は-29～121℃。一時的であれば149℃まで対応可能です。
- 無害のため、水道管の補修にもお使いいただけます。
- ペイント可能です。



PTY201

サイズ：直径2cm×長さ18cm
入数：12本/箱
重量：約1.8kg/箱

PTY202

サイズ：直径2cm×長さ18cm
入数：6本/箱
重量：約1kg/箱

PTY230

サイズ：直径2cm×長さ4cm
入数：40個/箱
重量：約1.4kg/箱

※有効期限のめやすは製造後約2年です。

ウェットサーフェイスピグ®リペアパティ

使用目的	漏洩対策
おすすめ場所	厨房 廃油置場

濡れた床面のひび割れなどの補修に

- 湿気が高く、濡れた場所での補修にご使用いただけます。
- 水中でも硬化し、補修が可能です。
- 混ぜてから約10分で硬化開始、約60分で完全に硬化します。
- 耐熱温度は-40～121℃。一時的であれば149℃まで対応可能です。



PTY259

サイズ：直径2cm×長さ18cm
入数：6本/箱
重量：約1.4kg/箱



※有効期限のめやすは製造後約2年です。

水で濡れた床面をそのまま補修することができます。

フロアーマット

長時間の立ち作業を快適にする疲労軽減マット、スリップを防止するマット、床をクリーンに保つマットなどお客様のニーズに応じて様々な機能を持つフロアーマットをご用意しています。ご要望に応じてカスタムカットも承っておりますので、マットが必要な場所によりフィットしたサイズでご提供いたします。

快適で清潔な環境を保つことで「働きやすさ」を実現しそこで働く方々が笑顔でサービスを提供できるお手伝いをいたします。


クラウン ゼドラン™ コンフォートキング™



使用目的	立ち作業改善
おすすめ場所	レジ


つらい立ち作業を快適サポートする 疲労軽減マット

- 一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
- 適度な弾力性のあるマットで立ち作業中の疲労をやわらげます。
- 床面の寒さが伝わりにくくなります。
- 低温環境でも弾力性が変わりにくく性能を発揮します。
- キズがつきにくく、滑りにくい表面で、簡単に清掃することができます。
- 耐摩耗性、スリップ防止にすぐれています。
- 帯電防止加工済みです。



グレー (GY)

ブラック (BK)



CK0023	カットタイプ
	サイズ: 幅61cm×長さ91cm×厚み10mm 重 量: 約1.6kg/枚 色: グレー (GY)、ブラック (BK)

CK0035	カットタイプ
	サイズ: 幅91cm×長さ152cm×厚み10mm 重 量: 約3.9kg/枚 色: グレー (GY)、ブラック (BK)

CK83848GY2A	カットタイプ
	サイズ: 幅46cm×長さ122cm×厚み10mm 重 量: 約1.6kg/枚 色: グレー

CK83848BK2A	カットタイプ
	サイズ: 幅46cm×長さ122cm×厚み10mm 重 量: 約1.6kg/枚 色: ブラック

クラウン ゼドラン™コンフォートキング™スプリーム



使用目的	立ち作業改善
おすすめ場所	レジ

よりソフトな感触の疲労軽減マット

- 厚みが13mmあり、よりソフトな感触で快適です。



グレー(GY)

ブラック(BK)



K40023

カットタイプ

サイズ: 幅61cm×長さ91cm×厚み13mm
重量: 約2.1kg/枚
色: グレー(GY)、ブラック(BK)

K40035

カットタイプ

サイズ: 幅91cm×長さ152cm×厚み13mm
重量: 約5.1kg/枚
色: グレー(GY)、ブラック(BK)

コンフォートキング™アンチマイクロバイアル



使用目的	立ち作業改善
おすすめ場所	レジ

抗菌加工された疲労軽減マット

- 有害な微生物の繁殖を抑制する抗菌加工済みです。
- ゼドラン™フォームによる快適さをご提供します。
微生物に関する実験データについてはお問い合わせください。



ブラウン(BR)

ベージュ(BE)

グレー(GY)



CKA848

カットタイプ

サイズ: 幅46cm×長さ122cm×厚み10mm
重量: 約1.6kg/枚
色: ブラウン(BR)、ベージュ(BE)

CKAM35GY

カットタイプ

サイズ: 幅91cm×長さ152cm×厚み10mm
重量: 約3.9kg/枚
色: グレー

CKAM23

カットタイプ

サイズ: 幅61cm×長さ91cm×厚み10mm
重量: 約1.6kg/枚
色: ブラウン(BR)、ベージュ(BE)、グレー(GY)


ヨガフレックス



使用目的	立ち作業改善
おすすめ場所	レジ

全面に丸い突起のついた、
成型ゴムの疲労軽減マット。

- レジなどでの立ち作業を快適にサポートします。
- 床面からの寒さが伝わりにくくなります。
- 安全のためエッジに傾斜がついています。



ブラック (BK)



YF0023BK

カットタイプ

サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み12.5mm
重量：約5kg/枚
色：ブラック

マッサージングジェル インソール

使用目的	立ち作業改善
おすすめ場所	レジ

クッション性が高く、
抗菌性も備えたインソール。

- 弾力のあるジェル層が、立ち作業中の足の裏、脚、腰、背中への衝撃をやわらげます。
- 抗菌性のある布製の表面が快適さを高め、臭いを減らします。
- つま先部分を線にそってカットし、自由にサイズ調整ができます。
- 疲労軽減マットを敷けない場所におすすめです。



ジェル面 靴側

布面 足側



310112B-M

サイズ：25.5cm～30.0cm
メンズ

310113B-W

サイズ：23.0cm～26.0cm
レディース

ご注意：製造ロットにより、色や柄が変更になることがありますが、性能には問題ございません。


タイヤトラック™



使用目的	転倒事故対策	床面保護	雨水対策
おすすめ場所	出入口	ウォーターサーバー	

1㎡あたり約8ℓもの保水をする エントランスマット

- 凹凸のあるマット表面は、靴底から土や砂、ほこりを取り除き、足元をしっかり確保します。
- 水分を捕捉し、床面をクリーンな状態に保ちます。
- 1㎡あたり約8ℓの水を保持することができます。
- 耐摩耗性にすぐれ、色あせしにくいエントランスマットです。



ブラウン(BR) アンスラサイト(AC)



断面図

TE0023	カットタイプ
	サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み9mm 重量：約2.9kg/枚 色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)


TE0035	カットタイプ
	サイズ：幅91cm×長さ152cm×厚み9mm 重量：約6.5kg/枚 色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)

タイヤトラック™ HD



丈夫なエッジつきのエントランスマット

- エッジは耐久性が高く丈夫です。



ブラウン(BR) アンスラサイト(AC)



エッジ部分拡大

TEHD23	カットタイプ
	サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み9mm 重量：約3.6kg/枚 色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)

TEHD35	カットタイプ
	サイズ：幅91cm×長さ152cm×厚み9mm 重量：約9kg/枚 色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)

TEHD46	カットタイプ
	サイズ：幅122cm×長さ183cm×厚み9mm 重量：約11.4kg/枚 色：ブラウン(BR)★、アンスラサイト(AC)

TEHD68	カットタイプ
	サイズ：幅183cm×長さ244cm×厚み9mm 重量：約21.8kg/枚 色：ブラウン(BR)★、アンスラサイト(AC)★

※★印の製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

フロアマット エントランスマット

スーパーソーカー™エコプラス™



使用目的	転倒事故対策	床面保護	雨水対策
おすすめ場所	出入口	ウォーターサーバー	

リサイクル素材を使用した 環境にやさしいエントランスマット

- 表面は100%PETボトルのリサイクル素材のファイバー、裏面は丈夫なニトリルゴムでできたワイパー・スクレーパーマットです。
- 「グリーン調達」を率先している企業におすすめします。
- 1㎡あたり約5.4ℓの水を保持することができます。
- 安全のための傾斜エッジはファブリック素材です。



表面は100%PETボトルのリサイクル素材です。



チャコール(CH) ウォールナット(WA)



断面図

ECF023	カットタイプ
	サイズ：幅60cm×長さ89cm×厚み9mm 1ℓペットボトル24本使用 重 量：約2.7kg/枚 色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

ECF035	カットタイプ
	サイズ：幅87cm×長さ148cm×厚み9mm 1ℓペットボトル60本使用 重 量：約5.9kg/枚 色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

ECF034	カットタイプ
	サイズ：幅87cm×長さ116cm×厚み9mm 1ℓペットボトル48本使用 重 量：約5kg/枚 色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

ECF046	カットタイプ
	サイズ：幅114cm×長さ173cm×厚み9mm 1ℓペットボトル96本使用 重 量：約8.6kg/枚 色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。


コマーシャルクリーンマシン ライト



使用目的	転倒事故対策	床面保護	雨水対策
おすすめ場所	出入口		

靴底から汚れをかき落とす スクレーパーマット

- マット表面のブレード状のブラシが汚れをかき落とします。
- 土や砂、ほこりをマット内部にしっかり保持し床面をクリーンな状態に保ちます。
- エッジとマットが縫い込まれ、さらに接着された丈夫なヘビーデューティエッジ加工が施されています。
- 裏面は滑り防止加工済みです。



サンディブラウン(SB) チャコール(AC)



CAAE34	カットタイプ
	サイズ：幅91cm×長さ122cm×厚み約16mm (ブラシ部分約14mm、裏面約2mm) 重量：約2.9kg/枚 色：サンディブラウン(SB)、チャコール(AC)

CAAE36	カットタイプ
	サイズ：幅91cm×長さ183cm×厚み約16mm (ブラシ部分約14mm、裏面約2mm) 重量：約4.3kg/枚 色：サンディブラウン(SB)、チャコール(AC)

※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

ダイヤモンドデラックス™ マット ミディアム


使用目的	転倒事故対策	床面保護	雨水対策
おすすめ場所	出入口	プール・更衣室	

効率よく排水する ビニールループのエントランスマット

- 外部の泥、砂、水などの屋内浸入を防止するマットです。靴底の土や砂はマットを通過し下に落ちるため、表面はいつもきれいに保たれます。
- 抗菌、防カビ、防藻加工が施されており、微生物の発生、悪臭、ぬめりを防ぎ衛生的です。〈(財)日本食品分析センターによる試験実施〉
- 裏地がないため効率よく排水します。



ブラウン(BR) グレー(GY)



レッド(RD) ライトグリーン(LG)



DXCM609	カットタイプ
	サイズ：幅60cm×長さ90cm×厚み11mm 重量：約1.6kg/枚 色：ブラウン(BR)、グレー(GY)、レッド(RD)、ライトグリーン(LG)

DXCM9015	カットタイプ
	サイズ：幅90cm×長さ150cm×厚み11mm 重量：約4.0kg/枚 色：ブラウン(BR)、グレー(GY)、レッド(RD)、ライトグリーン(LG)



※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

ダイヤモンド AH

使用目的	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	出入口	

水切り効果が高いスリップ防止マット

- 靴底の土や砂、ほこりを落とし拡散を防ぐため床を保護します。
- 耐候性、耐久性、安全性にすぐれています。



DMAH9202GN	ロールタイプ サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm 重量：約2.2kg/m ² 色：グリーン
DMAH9203RD	ロールタイプ サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm 重量：約2.2kg/m ² 色：レッド
DMAH9205LBR	ロールタイプ サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm 重量：約2.2kg/m ² 色：ライトブラウン
DMAH9206GY	ロールタイプ サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm 重量：約2.2kg/m ² 色：グレー

DMAH9207BK	ロールタイプ サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm 重量：約2.2kg/m ² 色：ブラック
DMAH9208BL	ロールタイプ サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm 重量：約2.2kg/m ² 色：ブルー
DMAH9211LG	ロールタイプ サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm 重量：約2.2kg/m ² 色：ライトグリーン

※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。


フロアマット スリップ防止マット

バイナグリップ

使用目的	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	通路	

格子状の構造によって 液体を排水するスリップ防止マット

- 作業中の脚、腰、背中への疲労をやわらげスリップによる転倒を防止します。
- マット表面と底面のダイヤモンドトレッド模様がスリップ、マットのずれを防止します。



ブルー (BL)★ ブラック (BK)

VYN060X10	ロールタイプ
	サイズ: 幅60cm×長さ10m×厚み15mm 重量: 約7.6kg/m ² 色: ブルー(BL)★、ブラック(BK)

VYN091X10	ロールタイプ
	サイズ: 幅91cm×長さ10m×厚み15mm 重量: 約7.6kg/m ² 色: ブルー(BL)★、ブラック(BK)

VYN122X10	ロールタイプ
	サイズ: 幅122cm×長さ10m×厚み15mm 重量: 約7.6kg/m ² 色: ブルー(BL)★、ブラック(BK)


※★印の製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

アンチスリップ トラクションパッド

使用目的	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	通路	

傾斜のある通路や濡れて滑りやすい 場所などに適したスリップ防止パッド

- 金属、コンクリート、木製の床にご使用ください。
- 取り付けは簡単に行えます。床面を清掃し油を除去した後貼り付ける面が乾燥した状態を確認し、設置してください。
- 縞鋼板などの床面の凹凸にもよくなじむアルミシート入りです。



ブラック (BK) イエロー (YE)

ASRA006	ロールタイプ
	サイズ: 幅15cm×長さ18m×厚み1mm 色: ブラック(BK)、イエロー(YE)





ASRA006-50	カットタイプ
	サイズ: 幅15cm×長さ50cm×厚み1mm 入数: 6枚/袋 色: ブラック(BK)、イエロー(YE)

プラステックス Lok

使用目的	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	通路	

排水機能がある連結型タイルマット

- はめ込むだけの簡単施工で、レイアウト変更が自在にできます。
- 足元のスリップ防止対策におすすめです。



ブラック(BK)

LOK50X50BK	カットタイプ
	サイズ: 幅49cm×長さ49cm×厚み16mm 重量: 約4.8kg/m ² 色: ブラック

EDGEPLM-YEL	オプション エッジ オス
	サイズ: 幅6cm×長さ49cm 色: イエロー

EDGEPLF-YEL	オプション エッジ メス
	サイズ: 幅6cm×長さ49cm 色: イエロー

EDGEPLC-YEL	オプション コーナーランプ
	サイズ: 幅6cm×長さ6cm 色: イエロー

※マットの連結やエッジの取り付けの説明書をご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。


フロアマット スリップ防止マット

ヘロンリブ 

使用目的	転倒事故対策	床面保護
おすすめ場所	プール・更衣室	

大量の水を排水する 抗菌処理されたスリップ防止マット

- 縦横それぞれの溝が瞬時に4方向に排水し大量排水を可能にします。
- 高い耐久性とすぐれたスリップ防止効果があります。
- 抗菌処理済みのため衛生的で素足に適したマットです。
- プールサイドや更衣室などにおすすめです。



瞬間4方向排水



マルベリーレッド(MR) オーシャンブルー(OB)




ダークグリーン(DN) ダークグレー(DG)

H2K050X10	ロールタイプ
	サイズ：幅50cm×長さ10m×厚み10mm 重量：約5.5kg/m ² 色：マルベリーレッド(MR)、オーシャンブルー(OB)、 ダークグリーン(DN)、ダークグレー(DG)

H2K100X10	ロールタイプ
	サイズ：幅100cm×長さ10m×厚み10mm 重量：約5.5kg/m ² 色：マルベリーレッド(MR)、オーシャンブルー(OB)、 ダークグリーン(DN)、ダークグレー(DG)

素足で快適に歩ける 滑りにくいジョイント式タイルマット


- 継ぎ目がスムーズで素足に心地よい感触です。
- 表面がエンボス加工で滑りにくいため濡れている場所に最適なマットです。
- 15mmの厚みがあり排水性が抜群です。
- 抗菌・抗真菌加工で有害な微生物・細菌などの繁殖を抑制し衛生的に使えます。
- 簡単にジョイントできるため入り組んだ場所や広い場所にもおすすめします。
- ロール状に巻き取れるフレキシブルな構造で床掃除に手間がかかりません。



オーシャンブルー (BLU)



EDGE/HRT-BLU



HRT33-BLU

カットタイプ

サイズ：幅33cm×長さ33cm×厚み15mm
重量：約4.5kg/m²
色：オーシャンブルー

EDGE/HRT-BLU

オプション | 専用エッジ

サイズ：幅7cm×長さ33cm
色：オーシャンブルー

ご注意：素材の特性上、屋外での使用には適しません。

清掃用品

カーライルの清掃用品は

「作業をより簡単にできる手段を提供する」をモットーに、
スムーズで効率的な作業と働きやすさの実現をサポートします。

カラーコードで色分けされたブラシは

清掃エリアや調理される食材ごとに色で分けする


HACCPシステムによる衛生管理がしやすくなっております。

1つの区分で同じ色のブラシを使うことにより

微生物汚染や異物混入などによる危害を未然に防止し

製品の安全確保を図ります。

食材ごとのカラーコーディング例



HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因 (Hazard) を分析 (Analysis) し、それを最も効率よく管理できる部分 (CCP; 必須管理点) を連続的に管理して安全を確保する管理手法です。危害分析重要管理点と厚生労働省では訳されています。1960年代に宇宙食などの食品の安全性を確保する手法として米国で開発されて以来、世界の主要国で食品の安全性確保と衛生管理のために導入が進んでいます。

カッティングボードブラシ

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房

オールラウンドに使えるブラシ

- 握りやすいボディとブラシ面のカーブが
まな板や機械まわりなどに最適なブラシです。



40521EC

サイズ: 全長152mm×幅64mm
毛丈: 30mm 線径: 0.45mm
色: ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)、ベージュ(25)

アイロンハンドブラシ

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房

グリップハンドル付きのブラシ

- 女性でも力を込めやすい形状で
狭い場所の清掃にも便利です。



40024EC

サイズ: 全長152mm×幅70mm
毛丈: 32mm 線径: 0.45mm
色: ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)

スポットブラシ

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房

細かい部分や入り組んだ器具の洗浄に適したブラシ

- 軽量でコンパクトなブラシです。
- 調理器具や細かい部分など狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。



41395EC

サイズ:全長178mm×幅38mm 毛丈:22mm 線径:0.6mm
色:ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)

ボトルブラシ

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房

ボトルから大型の機器まで効率的に洗浄できるブラシ

- Mサイズ、Lサイズをご用意しています。
- ドーム形状のブラシがキズを防ぎ、効率よく洗浄することができます。
- Mサイズは、ボトルや容器の内部はもちろん、ザルなどの細かい網目の洗浄におすすめです。
- Lサイズは、ボトルから大型の機器まで、効率的に洗浄することができます。



40001EC

40000EC

サイズ:M 全長305mm×直径70mm
毛丈:25mm 線径:0.3mm
色:ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)

40001EC

サイズ:L 全長406mm×直径76mm
毛丈:26mm 線径:0.4mm
色:ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)




フロアスクイジー

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房 プール・更衣室

一体刃構造の衛生的で丈夫な水切り

- 頑丈な一体成型のスクイジーは汚れが入り込まず、錆も発生しません。
- 別途、ハンドル（45ページ）をお求めください。



36568

36567

サイズ：S 幅508mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

36568

サイズ：M 幅610mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)




フロアスクイジー2枚刃

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房 プール・更衣室

より水切り性能の高いスクイジー

- 床面にフィットする発泡性ゴムの2枚刃で、より水切り性能を高めています。
- 別途、ハンドル（45ページ）をお求めください。




41568

41567

サイズ：S 幅457mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

41568

サイズ：M 幅610mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)



スウィベルデッキブラシ

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房 プール・更衣室

回転式のヘッドで 全方向の洗浄ができるブラシ

- 操作性にすぐれた回転式のヘッドが隙間や溝に入り込み全方向の洗浄を可能にします。
- 別途、ハンドル（45ページ）をお求めください。



3638831EC

サイズ：幅203mm×奥行89mm 毛丈：25mm 線径：0.5mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)

マイクロファイバークロス

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房

幅広い用途で使えるクロス

- 機器周辺の拭き掃除、掃除後の水分の拭き上げなど、幅広くお使いいただけます。
- テリー織り（ループ状）で吸収性にすぐれています。
- 4辺ほつれ止め加工が施してあります。



36334

サイズ：縦406mm×横406mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)

グラスファイバーハンドル **CARLISLE**

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房

軽量で丈夫なグラスファイバーハンドル

- ハンドルが必要なカーライルのブラシに取り付けることができます。



40225EC

サイズ：長さ1524mm×幅25mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)



41225EC

サイズ：長さ1219mm×幅25mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

ご注意：●グラスファイバー製のハンドルは、表面に傷がついたら使用を中止し、新しいものをご使用ください。そのまま使用を続けると、グラスファイバーの繊維が剥離して、手を負傷したり、繊維破片の異物混入につながる恐れがあります。

●ハンドル製品の長さは、カタログ掲載のサイズより、± 30mm以内の許容範囲がございます。同品番の製品でもサイズが多少異なる場合がございますので、予めご了承ください。

アルミハンドル **CARLISLE**

使用目的	清掃・洗浄
おすすめ場所	厨房

より軽量なアルミニウム製ハンドル

- 耐熱温度100度の軽量アルミニウムハンドルです。



40226EC

サイズ：長さ1524mm×幅25mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

40216EC

サイズ：長さ1219mm×幅25mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)



40246EC

サイズ：長さ762mm×幅25mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

ご注意：●アルミニウム製のハンドルは、酸・塩素系の溶液に触れないようにご使用ください。変形、劣化の恐れがあります。

●ハンドル製品の長さは、カタログ掲載のサイズより、± 30mm以内の許容範囲がございます。同品番の製品でもサイズが多少異なる場合がございますので、予めご了承ください。

切創防止製品

マーターは刃物の町として世界的に有名なドイツのゾーリンゲンで75年以上続く安全カッターの老舗専門メーカーです。世界70か国以上でプロに愛用され、カット作業の現場に安全・安心を提供し続けています。エー・エム・プロダクツは日本でカッターによる切創事故を減らし、作業者の方に安全・安心をお届けいたします。


マーター 3つの安全レベル

セキュマックスシリーズ

製品の損傷防止、より高い安全性を実現

安全レベル

最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。左利きにも対応。




説明動画

セキュプロシリーズ

安全性と使い勝手を両立したモデル

安全レベル

刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。左利きにも対応。




説明動画

セキュノームシリーズ

手軽に使える安全カッターのエントリーモデル

安全レベル

カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。左利きにも対応。



説明動画

切創防止製品 安全カッター

セキュマックス 350 **martor**



使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

マーター製の中でも 特に汎用性が高い安全カッター

- 強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。
- 替刃を本体に収納できます。

製品の損傷防止、より高い安全性を実現

安全レベル ■ ■ ■

本体のカーブとソフトグリップで、快適な「持ち心地」を実現


グリップの上部を開けて使用中の刃を反転するか、内蔵の替刃に交換するだけで切れ味を取り戻せます




- ・開口部が広いので、段ボール箱なども安全に開梱できます
- ・刃がむき出しではないため、刃先の交換が安全にできます

ヘッド部分のメタルプレートは、梱包テープカッターとしても使えます


アプリケーションイメージ



ストレッチフィルムなど



梱包テープ



段ボール箱



PPバンド



製品説明

NO.350001

サイズ：長さ154mm×幅40mm×厚み12mm
重量：37g
本体素材：強化プラスチック(グラスファイバー入り)、ゴム
刃素材：スチール 替刃1個内蔵

NO.3550

替刃 セキュマックス 350用

サイズ：長さ38.9mm×幅25.8mm×厚み0.3mm
入数：10枚
仕様：1枚で2回使用可能



セキュマックス 145 **martor**



使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

さまざまなカット作業に使用できる コンパクトな使い捨ての安全カッター

- グラスファイバー強化プラスチック製のグリップと薄さ0.5mmの刃は軽量かつ丈夫でプロの使用にも耐える設計。
- 鋭い切れ味で段ボール、フィルムまたは粘着テープなどを容易に切断します。

製品の損傷防止、より高い安全性を実現

安全レベル ■ ■ ■

コーナーで粘着テープなどをカットできます


グリップ部分が薄さ4mm、ヘッド部分の厚みがわずか1.5mm、軽い力でカットができます




ノーズ部分で梱包材に穴をあけることができます

手に当たる部分は全て丸くなっています


アプリケーションイメージ



ストレッチフィルムなど



段ボール箱



梱包テープ



製品説明

NO.145001

サイズ：長さ118mm×幅35.4mm×厚み4mm
入数：10個
重量：12g/個
本体素材：強化プラスチック(グラスファイバー入り)
刃素材：スチール

※使い捨てタイプのため、替刃はご用意しておりません。

切創防止製品 安全カッター

セキュマックス イージーセーフ

martor



使用目的 | 切創防止
おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷

ストレッチフィルムや気泡緩衝材など
やわらかい素材を
スムーズにカットできる安全カッター

●薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。


製品の損傷防止、より高い安全性を実現

安全レベル ■ ■ ■



NO.121001	サイズ:長さ207mm×幅66mm×厚み10mm 重量:66.3g 本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り) 刃素材:スチール
NO.45	替刃 セキュマックス イージーセーフ/セクノーム 175用 サイズ:長さ39mm×幅18.4mm×厚み0.3mm 入数:10枚 仕様:両面で4回使用可能 ○○○○
NO.145	ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セクノーム 175用 サイズ:長さ39mm×幅18.4mm×厚み0.3mm 入数:10枚 仕様:両面で4回使用可能 ○○○○

アプリケーションイメージ



セキュマックス オプティカット

martor



使用目的 | 切創防止
おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷

引いて切るタイプと押して切るタイプの
シート用安全カッター

●フィルムや薄手のフォームマットを
容易に切断できるシート用カッターです。


製品の損傷防止、より高い安全性を実現

安全レベル ■ ■ ■



NO.436	引切りタイプ サイズ:長さ112mm×幅84.5mm×厚み19mm 重量:74g 本体素材:プラスチック 刃素材:スチール
NO.437	押切りタイプ サイズ:長さ112mm×幅84.5mm×厚み19mm 重量:74g 本体素材:プラスチック 刃素材:スチール
NO.37040	替刃 セキュマックス オプティカット用 サイズ:長さ43mm×幅22.2mm×厚み0.4mm 入数:10枚 仕様:両面で4回使用可能 ○○○

アプリケーションイメージ



セキュプロ 625 **martor**

使用目的 | 切創防止
 おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷

人間工学を迫及して設計した グリップ式カッターのハイエンドモデル

- プロユーザーの視点で開発。
- アルミ製の本体、滑らかな操作性のグリップレバー、深く切れる大きな刃先とカット後に刃が本体に収納される構造を組み合わせ、使い勝手と耐久性を両立させています。
- グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。


NO.625001	サイズ：長さ154mm×幅59mm×厚み22mm 重量：151g 本体素材：アルミニウム、ゴム、プラスチック 刃素材：スチール
NO.60099	替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用 サイズ：長さ55.5mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数：10枚 仕様：1枚で2回使用可能 
NO.199	ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用 サイズ：長さ55.5mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数：10枚 仕様：1枚で2回使用可能 

安全性と使い勝手を両立したモデル


安全レベル



アプリケーションイメージ



段ボール箱



PPバンド



製品説明

セキュプロ マーテゴ **martor**

使用目的 | 切創防止
 おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷

適度な重みの安全カッター

- 耐久性が高く、グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。
- 刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。

NO.122001	サイズ：長さ155mm×幅48.5mm×厚み18mm 重量：105g 本体素材：アルミニウム、ゴム、プラスチック 刃素材：スチール
NO.92	替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用 サイズ：長さ26mm×幅18.5mm×厚み0.4mm 入数：10枚 仕様：両面で4回使用可能 
NO.192	ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用 サイズ：長さ26mm×幅18.5mm×厚み0.4mm 入数：10枚 仕様：両面で4回使用可能 

安全性と使い勝手を両立したモデル


安全レベル




アプリケーションイメージ



段ボール箱



PPバンド



梱包テープ



製品説明

切創防止製品 安全カッター

セキュプロ メラック **martor**  

使用目的 | 切創防止
おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷

軽量で、疲れることなく 作業できる安全カッター

- グリップを握るだけで刃先が出る構造で、効率良くカット作業ができます。
- 刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。

NO.124001	サイズ:長さ128mm×幅50mm×厚み18mm 重量:59g 本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り) 刃素材:スチール
NO.92	替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用 サイズ:長さ26mm×幅18.5mm×厚み0.4mm 入数:10枚 仕様:両面で4回使用可能
NO.192	ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用 サイズ:長さ26mm×幅18.5mm×厚み0.4mm 入数:10枚 仕様:両面で4回使用可能

安全性と使い勝手を両立したモデル 安全レベル

カッター本体は耐摩耗性にすぐれるグラスファイバー強化プラスチック製

青いロックボタンを押すだけで、使用しないときや移動中でも切り傷から作業者を保護します




手にぴったり沿う形状のレバーは最小限の力でカットがスムーズにできます

浅くカットする設計で、梱包品をカッターの刃から確実に守ります


アプリケーションイメージ



段ボール箱



PPバンド



梱包テープ



製品説明

セキュプロ マキシセーフ **martor** 

使用目的 | 切創防止
おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷

軽量かつ汎用性の高い大型カッター

- 側面と背面にある3面スライダースは、利き手の左右に関わらず、高い操作性を実現。
- 刃先の自動収納機能や高品質なグラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なグリップも併せて、人間工学を追求した使いやすいデザインです。

NO.10130610	サイズ:長さ148mm×幅42mm×厚み18mm 重量:66g 本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り) 刃素材:スチール
NO.60099	替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用 サイズ:長さ55.5mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数:10枚 仕様:1枚で2回使用可能
NO.199	ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用 サイズ:長さ55.5mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数:10枚 仕様:1枚で2回使用可能

安全性と使い勝手を両立したモデル 安全レベル


3面スライダースにはグリップを良くするための溝が付いています

本体上部のカーブは手にフィットする握りやすく操作性が高い設計




摩擦によるダメージからカッターを守るため、本体下部にメタルプレートを装備

アプリケーションイメージ



段ボール箱



PPバンド



製品説明

セクノーム 500 **martor**

使用目的 | 切創防止
 おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷


耐久性の高い、アルミニウム製ボディの安全カッターのエントリーモデル

- 作業性を追求した人間工学に基づくデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。
- 刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。

手軽に使える安全カッターのエントリーモデル 安全レベル



NO.50000110	サイズ:長さ143mm×幅36mm×厚み16mm 重量:72.5g 本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック 刃素材:スチール(丸い刃先)
NO.65232	替刃 セクノーム 500/セクノーム ミザー用 サイズ:長さ50.1mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数:10枚 仕様:1枚で2回使用可能、丸い刃先 
NO.5232	替刃 セクノーム 500/セクノーム ミザー用 サイズ:長さ53mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数:10枚 仕様:1枚で2回使用可能、尖った刃先 



セクノーム 540 **martor**

使用目的 | 切創防止
 おすすめ場所 | 検査・梱包・出荷


分厚い資材のカットに最適なアルミニウム製ボディの安全カッター

- カットの深さは36mm。
刃が長いタイプの安全カッターです。
- 刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。
- 左手で使用する場合は刃を180°回転させて設置します。
- アルミニウム製の本体で丈夫です。

手軽に使える安全カッターのエントリーモデル 安全レベル



NO.54000410	サイズ:長さ143mm×幅31mm×厚み17mm 重量:79g 本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック 刃素材:スチール
NO.7940	替刃 セクノーム 540用 サイズ:長さ71.2mm×幅17.7mm×厚み0.5mm 入数:10枚 仕様:1枚で1回使用可能 



セキュノーム ミザー martor

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

軽量化されたグリップ式 安全カッターのエントリーモデル

- グリップを握ってない時は刃が本体に収納されるので安全です。
- 未使用時はグリップをロックすることができます。
- カットの深さは15mmです。

手軽に使える安全カッターのエントリーモデル 安全レベル

- カッター本体は耐摩耗性にすぐれるグラスファイバー強化プラスチック製
- 女性にもやさしい軽量モデル




グリップを握ると刃が出るため操作が容易

NO.125001	サイズ：長さ139mm×幅50.5mm×厚み15.6mm 重量：59g 本体素材：強化プラスチック(グラスファイバー入り) 刃素材：スチール(尖った刃先)
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------

NO.5232	替刃 セキュノーム 500/セキュノーム ミザー用 サイズ：長さ53mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数：10枚 仕様：1枚で2回使用可能、尖った刃先 
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO.65232	替刃 セキュノーム 500/セキュノーム ミザー用 サイズ：長さ50.1mm×幅19mm×厚み0.63mm 入数：10枚 仕様：1枚で2回使用可能、丸い刃先 
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

アプリケーションイメージ



段ボール箱

ストレッチフィルムなど

PPバンド

セキュノーム 380 martor

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

分厚い資材のカットに最適な 刃が長いタイプの安全カッター

- カットの深さは73mm。刃が長い安全カッターです。
- 刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。
- 左手で使用する場合は刃を180°回転させて設置します。
- 未使用時にロックすることができ、安全です。

手軽に使える安全カッターのエントリーモデル 安全レベル

長い刃渡りと刃を湾曲させることでさまざまな資材に対応できます

ワンタッチでロックをかけることができるため持ち運びも安心




ボディのくぼみが作業者の手にフィットします

NO.380001	サイズ：長さ170.5mm×幅34mm×厚み20mm 重量：78g 本体素材：強化プラスチック(グラスファイバー入り) 刃素材：スチール
-----------	-------------------------------------------------------------------------------

NO.79	替刃 セキュノーム 380用 サイズ：長さ109.5mm×幅17.9mm×厚み0.5mm 入数：10枚 仕様：1枚で1回使用可能 
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

アプリケーションイメージ



発泡スチロール

袋梱包品

セキュノーム 175 **martor**

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

持ち運び便利な コンパクトサイズの安全カッター


- 人間工学に基づいたデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。
- コストパフォーマンスが高いモデルです。

手軽に使える安全カッターのエントリーモデル 安全レベル



NO.175001	サイズ：長さ109.5mm×幅34mm×厚み13.5mm 重 量：31g 本体素材：強化プラスチック(グラスファイバー入り) 刃素材：スチール
NO.45	替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 サイズ：長さ39mm×幅18.4mm×厚み0.3mm 入 数：10枚 仕 様：両面で4回使用可能 
NO.145	ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 サイズ：長さ39mm×幅18.4mm×厚み0.3mm 入 数：10枚 仕 様：両面で4回使用可能 

アプリケーションイメージ



替刃回収ボックス **martor**

使用済みの刃を直接入れることができる替刃回収ボックス

- ボックスが一杯になった後、フタを最後まで締め付けるとロックされ、フタが開かなくなり、使用済みの刃を安全に取り扱うことができます。



アプリケーションイメージ



NO.9810	サイズ：縦107mm×横105mm×高さ210mm 重 量：260g 本体素材：プラスチック
----------------	------------------------------------------------------

セキュマックス 320 MDP

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

金属探知機対応プラスチック製で 錆にも強い安全カッター

- 金属探知機対応プラスチック製でストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボールなどのカット作業に理想的な安全カッターです。
- カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。
- 替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。

製品の損傷防止、より高い安全性を実現

安全レベル 

梱包テープに切り込みを入れるテープスプリッター
カットの深さを5mmと3.5mmから選択可能


グリップ上部を開けて刃や
テープスプリッターの交換ができます



手首に負担がかからない角度でカットができる
人間工学に基づいたデザイン

NO.32000771	サイズ:長さ158mm×幅56mm×厚み13mm 重量:58.8g 本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック 刃素材:ステンレス
NO.192043	ステンレス替刃 セキュマックス320 MDP用 サイズ:長さ26mm×幅18.5mm×厚み0.4mm 入数:10枚 仕様:1枚で4回使用可能
NO.9940	テープスプリッター替刃 セキュマックス320 MDP用 サイズ:長さ31mm×幅8mm×厚み2mm 入数:10個 仕様:1個で5mmと3.5mmから選択可能

アプリケーションイメージ



製品説明

セクノーム スマートカット MDP

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

金属探知機対応プラスチック製の コンパクトな安全カッター

- プラスチックも含め、本体のすべてのパーツが金属探知機対応。
- 軽量かつコンパクトなボディ。
- 一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。

手軽に使える安全カッターのエントリーモデル

安全レベル 



両手でアクセス可能な
スライダー

本体カーブは握りやすく
手になじみます

アプリケーションイメージ



段ボール箱



製品説明

NO.110700	サイズ:長さ110mm×幅25mm×厚み12.5mm 重量:23.5g 本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック 刃素材:ステンレス
-----------	-------------------------------------------------------------------------------

※使い捨てタイプのため、替刃はご用意しておりません。

セキュマックス 565 **martor**

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

フタを外したりワイヤー、ケーブルもカットできる万能型の安全はさみ

- 刃先が平らなので、指をはさむことによる切創事故を防ぎます。
- ハンドル部分についているグリップで、フタを回して外すことができます。
- 刃上部のくぼみで、ワイヤーやケーブルをカットすることができます。

NO.565001

サイズ：長さ216mm×幅83mm×厚み13mm
重 量：122g
本体素材：ステンレススチール

製品の損傷防止、より高い安全性を実現


安全レベル ■ ■ ■




アプリケーションイメージ



段ボール箱



ロール状のシート



PPバンド

セキュマックス 564 **martor**

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

長物のカットに便利な刃先の長い安全はさみ

- 刃先が平らなので、指をはさむことによる切創事故を防ぎます。
- 刃先は80mm。
刃先が長く、握りやすい安全はさみです。

NO.564001

サイズ：長さ218mm×幅82mm×厚み12mm
重 量：93g
本体素材：ステンレススチール

製品の損傷防止、より高い安全性を実現


安全レベル ■ ■ ■




アプリケーションイメージ



段ボール箱



ロール状のシート



PPバンド

セキュマックス 363 **martor**

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

細かいカット作業に適した安全はさみ

- 刃先が平らなので、指をはさむことによる切創事故を防ぎます。
- 刃の先端が丸く、突き刺し事故を防ぎます。
- 軽量なはさみで、段ボール、紙、フィルム、生地、紐、ストラップなどを安全にカットします。
- 小型なので、細かいカット作業に最適です。

NO.363001

サイズ：長さ134mm×幅65.5mm×厚み8mm
重 量：36.8g
本体素材：ステンレススチール

製品の損傷防止、より高い安全性を実現

安全レベル ■ ■ ■



アプリケーションイメージ



段ボール箱



ロール状のシート



紐

カッターホルダー ベルト装着タイプ **martor**

使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

すべてのマーター製安全カッターが
収納可能な、丈夫なカッターホルダー


- 内蔵されたインナーおよびアウターポケットには、
ナイフやペン、替刃なども収納可能です。

NO.9922

サイズ：長さ215mm×幅68mm×厚み40mm
重 量：76g
本体素材：ナイロン



アプリケーションイメージ



キット用カッターホルダー **martor**


使用目的	切創防止
おすすめ場所	検査・梱包・出荷

安全に持ち運べるカッターホルダー

- カッターマットつきなので、プレゼンテーションキット
としてもご使用いただけます。

NO.900949

サイズ：長さ335mm×幅280mm×厚み30mm
重 量：613g
本体素材：ナイロン



シースファイア

使用目的	火災予防
おすすめ場所	屋外喫煙所

火のついたタバコを穴に入れるだけで
消火してくれるスマートな灰皿。

- 酸素の量が制限される構造のため、容器内部が酸欠状態になりタバコの火が消えます。
- 上部がスリムで下部が広がっているため、風の抵抗を受けにくいデザインです。
- 電子タバコにもお使いいただけます。



スチール製バケツが内蔵されているため、上部カバーを外すだけで、中にたまった吸殻を捨てることができます。



製品には、日本語のラベルシールがついており、お好きな場所に貼ってご利用いただけます。



グレー

ベージュ(B)

黒(D)


受入口からタバコを簡単に捨てる
ことができます。
雨なども入りにくい構造。

風の抵抗を受けにくいデザイン。

素材は丈夫なポリエチレン製。
錆やへこみ、亀裂の心配が
ありません。

吸殻が見えないので、
美観維持に役立ちます。

内部の酸素量を
制限するため、
タバコの火が消えます。



米国特許No.US 6,626,322 B1

J26800

サイズ: 直径41.9cm×高さ97.8cm 重量: 約3.7kg
色: グレー、ベージュ(B)、黒(D)

ア

アイロンハンドルブラシ	41
油専用ビグ®タフ®マット	15
油専用フォーインワンビグ®マット	14
アルミハンドル	45
アンチスリップ トラクションパッド	36
ウェットサーフェイスビグ®リペアパティ	26
エコポリブレンド アクキュムレーションセンター	23

カ

替刃回収ボックス	53
カッターホルダーベルト装着タイプ	56
カッティングボードブラシ	41
キット用カッターホルダー	56
クラウン ゼドラン™コンフォートキング™	28
クラウン ゼドラン™コンフォートキング™スプリーム	29
グラスファイバーハンドル	45
コマーシャルクリーンマシン ライト	33
コンフォートキング™アンチマイクロバイアル	29

サ

シースファイア	57
スウィベルデッキブラシ	44
スーパーソーカー™エコプラス™	32
スーパービグ®ソックス	17
スポットブラシ	42
セクノーム175	53
セクノーム380	52
セクノーム 500	51
セクノーム 540	51
セクノーム スマートカット MDP	54
セクノーム ミザー	52
セキュプロ 625	49
セキュプロ マーテゴ	49
セキュプロ マキシセーフ	50
セキュプロ メラック	50
セキュマックス 145	47
セキュマックス 320 MDP	54
セキュマックス 350	47
セキュマックス 363	55
セキュマックス 564	55
セキュマックス 565	55
セキュマックス イージーセーフ	48
セキュマックス オプティカット	48
設置ボード+安全カッターセット	8

タ

タイヤトラック™	31
タイヤトラック™HD	31
ダイヤモンド AH	35
ダイヤモンドデラックス™マット ミディアム	34
テープつきゴムトレ	7、11

ハ

バイナグリップ	36
ビグ®油専用エコノミーマット	16
ビグ®アンチミルデューソックス	18
ビグ®ウォッシュアップロッカー®ダイク	25
ビグ®吸水マット	18
ビグ®クリアスピルキット	22
ビグ®グリッピー®トイレマット	19
ビグ®グリッピー®フロアマット	8
ビグ®グリッピー®マット	9
ビグ®グリッピー®マンモス®グリーンマット	9
ビグ®水のう	25
ビグ®スピルリスボンズバッグ	22
ビグ®タフ®マットグリーン	13
ビグ®多目的コンテナキット	21
ビグ®チャットマット®	13
ビグ®ポリバックマンモス®マット	10
ビグ®マンモス®グリーンポリバックマット	11
ビグ®モービルコンテナキット	21
ビグ®リペアパティ	26
フォーインワンビグ®マット	12
プラスチックLok	37
ブルービグ®ソックス	17
フロアスクイジー	43
フロアスクイジー2枚刃	43
プロマット®	6
プロマット®吸油シート	16
プロマット®ずれ防止タイプ	7
ヘロンタイル	39
ヘロンリブ	38
ボトルブラシ	42

マ

マイクロファイバークロス	44
マッサージングジェル インソール	30
モップシステム	19

ヤ

ヨガフレックス	30
---------	----

ラ

リジッドロック クイックバーム	24
リジッドロック クイックバーム ライト	24

品番索引

2048	17	GRPFR0100-GY	8	NO.125001	52
310112B-M	30	GRPFR010015005-GY	8	NO.145	48、53
310113B-W	30	GRPFR010015010-GY	8	NO.145001	47
36334	44	H2K050X10	38	NO.175001	53
3638831EC	44	H2K100X10	38	NO.192	49、50
36567	43	HRT33-BLU	39	NO.192043	54
36568	43	J26800	57	NO.199	49、50
40000EC	42	J28370	24	NO.32000771	54
40001EC	42	J28372	24	NO.350001	47
40024EC	41	J28376	24	NO.3550	47
40216EC	45	J28512	24	NO.363001	55
40225EC	45	J28516	24	NO.37040	48
40226EC	45	J28519	24	NO.380001	52
40246EC	45	J28650	23	NO.436	48
40521EC	41	J28653	23	NO.437	48
41225EC	45	J28655	23	NO.45	48、53
41395EC	42	J28657	23	NO.50000110	51
41567	43	K40023	29	NO.5232	52
41568	43	K40035	29	NO.54000410	51
AMC4001	16	KIT205-01	21	NO.564001	55
AMC400110P	16	KIT220	22	NO.565001	55
AMR2001	6	KIT259	21	NO.60099	49、50
AMR2001-60	6	KIT274	22	NO.625001	49
AMR2001LGY	6	KIT307-01	21	NO.65232	51
AMR2001LGY-60	6	KIT320	22	NO.79	52
AMR2004C06010	7	KIT359	21	NO.7940	51
AMR2004C07503	7	KIT367	22	NO.900949	56
AMR2004C15010	7	KIT408-01	21	NO.92	49、50
AMR2004C20010	7	KIT420	22	NO.9810	53
AMR2004R	7	KIT459	21	NO.9922	56
AMR2C001	6	KIT470	22	NO.9940	54
AMR2C004R	7	LOK50X50BK	37	PIG105-BL	18
AMR2C150	6	MAT235A	12	PIG105-BL6P	18
AMR2C1505	6	MAT270SB	10	PIG202	17
AMR2C200	6	MAT270SB1010	10	PIG210	17
AMR2C2005	6	MAT270SB150	10	PIG21012P	17
ASRA006	36	MAT270SB155	10	PIG2106P	17
ASRA006-50	36	MAT270SB200	10	PIG212	17
CAAE34	33	MAT270SB205	10	PIG21214P	17
CAAE36	33	MAT270SB305	10	PIG2127P	17
CK0023	28	MAT270SB515	10	PIG217	17
CK0035	28	MAT284A	12	PLR500	25
CK83848BK2A	28	MAT2920GR	9	PLR500100	25
CK83848GY2A	28	MAT295	11	PLR500200	25
CKA848	29	MAT297	9	PTY201	26
CKAM23	29	MAT297150	9	PTY202	26
CKAM35GY	29	MAT297200	9	PTY230	26
DMAH9202GN	35	MAT298	9	PTY259	26
DMAH9203RD	35	MAT32100	9	RFL241-6119	19
DMAH9205LBR	35	MAT32100150	9	RFL641-6119	19
DMAH9206GY	35	MAT32100200	9	RQ850FRM	19
DMAH9207BK	35	MAT3220G	9	TE0023	31
DMAH9208BL	35	MAT3250	9	TE0035	31
DMAH9211LG	35	MAT403A	16	TEHD23	31
DXCM609	34	MAT423A	16	TEHD35	31
DXCM9015	34	MAT435A	14	TEHD46	31
ECF023	32	MAT452-1005	15	TEHD68	31
ECF034	32	MAT452-1505	15	UE830X1000B	11
ECF035	32	MAT452C	15	UE830X1500B	11
ECF046	32	MAT454	16	UE830X2000B	11
EDGE/HRT-BLU	39	MAT45410P	16	UE830X500B	11
EDGEPLC-YEL	37	MAT484A	14	UE920X1500B	7
EDGEPLF-YEL	37	MAT607-81	13	UE920X2000B	7
EDGEPLM-YEL	37	MAT608-748	13	VYN060X10	36
GRP001N0145	8	MAT652	13	VYN091X10	36
GRP7001-BK	19	NO.10130610	50	VYN122X10	36
GRP7002-BK	19	NO.110700	54	WTR00710P	18
GRP7003-BK	19	NO.121001	48	WTR009	25
GRP7004-BK	19	NO.122001	49	YF0023BK	30
GRPFR0050-GY	8	NO.124001	50		

www.ampro.co.jp

製造元

NEW PIG CORPORATION (米国)
Ludlow Composites Corporation (米国)
Justrite Manufacturing Company L.L.C (米国)
Plastic Extruders Ltd (英国)
PITTSBURGH PLASTICS (米国)
CFS Brands,LLC (米国)
エー・エム・プロダクツ株式会社

発売元

エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F
TEL.03-5481-9001 (代表) FAX.03-5481-9004
東京本社/札幌営業所/仙台営業所/名古屋営業所
大阪営業所/広島営業所/福岡営業所

お問い合わせ・ご用命は

CA-CM11-2302

AM PRODUCTS, INC.

