

## ルドロー製品 耐薬品リスト

	酢 酸 20 %	アセトン	動物性油	ブレー キオイル	ブチルアルコール	酢酸ブチル	塩素(液体)	切削油	ホルムアルデヒド	ガソリン	油圧油	塩酸 10 %	M E K	鉱物オイル	モーターオイル	希硝酸10 %	希釈水酸化ナトリウム 20 %	硫 酸 25 %	トルエン	トランスオイル	植物油	キシレン
クラウン ゼドラン™コンフォートキング™	2	4	2	2	2	4	4	3	2	4	2	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	4
クラウン ゼドラン™コンフォートキング™スプリーム	2	4	2	2	2	4	4	3	2	4	2	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	4
デッキプレート ランナー	2	4	1	2	1	4	4	3	1	3	1	1	4	2	1	1	1	1	4	1	1	4
ダイヤモンドデラックス™GCマット	2	4	2	2	2	4	4	2	2	2	1	2	4	2	1	4	1	2	4	1	1	4
インダストリアル デッキプレート	2	4	1	2	1	4	4	3	1	3	2	1	4	2	1	1	1	1	4	1	1	4
クラウン セーフティステップ™	2	2	3	3	1	4	4	3	2	4	2	2	3	3	2	4	1	3	4	2	2	4
クラウン セーフウォークライト™	2	2	3	3	1	4	4	3	2	4	2	2	3	3	2	4	1	3	4	2	2	4
スパークセーフ™	2	4	4	2	2	4	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	1	3	4	2	2	4
タフスパン ロール	2	4	2	2	2	4	4	3	2	4	2	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	4
クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™	2	4	1	2	1	4	4	3	1	3	2	1	4	2	1	1	1	1	4	1	1	4
クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™スプリーム	2	4	1	2	1	4	4	3	1	3	2	1	4	2	1	1	1	1	4	1	1	4
クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™ウルトラ	2	4	1	2	1	4	4	3	1	3	2	1	4	2	1	1	1	1	4	1	1	4
ウェアーボンデッド™ゼドラン™コンフォートキング™	2	4	2	2	2	4	4	3	2	4	2	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	4
ウェアーボンデッド™タフスパン	2	4	2	2	2	4	4	3	2	4	2	2	4	3	2	2	2	2	4	2	2	4

影響ない

2 多少影響あり

**3** かなり影響あり **4** おすすめできない

耐薬品リストは基本ガイドとしてご参照ください。

使用状況によっては結果が異なる場合がありますので、カットサンプルであらかじめ確認することをおすすめします。

## ●本リストにおける注意点

- 1. 耐薬性能が「3」または「4」として指定されている環境で製品を使用すると不具合が生じることがあります。
- 2.本資料はあくまでも、お客様が商品を利用される際の参考資料となるもので、 対応能力を保証するものではありません。 リストアップされた薬品でも上記製造会社のコントロール外のさまざまな環境、条件、特にリストアップされた薬品同士、 または他の薬品と混合して化学変化を生じる場合等には対応し得ないことが十分考えられますので ご留意くださるようお願いいたします。
- 3.このリストは手引きとなりますので、正確な結果を得るためには実際の現場環境で試験を行ってください。

エー・エム・プロダクツ株式会社 **T154-0011** 

東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8階

TEL:03-5481-9001 (代) FAX: 03-5481-9004

231109